

LILIACÉES (*Liliaceae*)

Famille très controversée ces dernières années, plus ou moins étendue selon les différents types de classification: on décrira ici les caractéristiques visuelles pouvant correspondre aux deux classifications (Cronquist, depuis 1981, est basée sur des critères morphologiques, anatomiques et chimiques; les différentes classifications APG intègrent depuis 1998 des critères phylogénétiques).

Parties florales le plus souvent en multiples de 3:

6 tépales (terme utilisé quand on ne peut pas distinguer les pétales des sépales dans une fleur), 3 ou 6 étamines, un seul pistil qui se divise en 3.

Feuilles le plus souvent alternes associées à une rosette basale.

Les nervures de chaque feuille sont parallèles entre elles.



1 Lys orangé - *Lilium bulbiferum*

Grande plante poussant habituellement dans les prairies et broussailles de basse à moyenne altitude.

Grandes fleurs orange vif en haut de tige (entre 1 et 3 par plante en général), aux six pétales ponctués de points plus foncés.

6 longues étamines dans les mêmes tons que la fleur.

Feuilles en forme de pointe de lance (lancéolées), alternes tout le long de la tige.



2 Lys martagon - *Lilium martagon*

Grande plante, de 50 à 100 cm de haut.

Fleurs en grappes tombantes, aux pétales roses/violet se recourbant vers l'arrière, ponctués de pourpre.

Feuilles groupées par 5 à 10, organisées en verticilles autour de la tige (taille des feuilles diminuant vers le haut de la plante et tige sommitale presque nue).

3 Gagée fistuleuse - *Gagea fragifera*

Petite plante poussant dans les prairies et alpages, le plus souvent sur des terrains humides et riches.

Fleurs en forme d'étoile à six branches, aux tépales d'un jaune vif, et aux 6 étamines bien visibles, comme chez la plupart des liliacées.

Feuilles peu nombreuses, semi-cylindriques et creuses.



4 Tulipe des bois - *Tulipa sylvestris*

Petite plante fine, élancée, très parfumée, poussant dans les bois clairs, parfois dans les champs et vergers.

Fleurs jaunes à 6 tépales semblables mais pas identiques: les sépales (en-dessous) sont plus étroits que les pétales, et ont tendance à se recourber vers l'arrière au fur et à mesure de la floraison.

En général 3 feuilles, linéaires.

5 Lloydie tardive - *Gagea serotina*

Espèce montagnarde qu'on trouve uniquement sur sol siliceux, la Lloydie tardive est une plante de pleine lumière, rustique et adaptée à la rudesse des crêtes ventées sur lesquelles elle pousse.

Fleur solitaire, blanche légèrement teintée de violet.

Feuilles filiformes, longues (égalant ou dépassant la tige) à la base de la plante et très courtes le long de la tige.

